
COMMERCIALE GIANNETTI s.r.l.

PREFABBRICATI CIMITERIALI

Sede Legale: via Mercantini, n. 12 - 57023 Cecina (Li) Amm.ne e Deposito : via Metauro, n. 29/a - 57010 San Pietro in Palazzi (Li)


TOMBA AD UN POSTO





VOCE DI CAPITOLATO


realizzazione di tomba ad un posto mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo, gli elementi vanno posati allettandoli con malta di cemento (consigliato il tipo ad espansione) ed i fori di alleggerimento degli stessi devono essere riempiti in opera con calcestruzzo di cemento, previo posizionamento delle staffe in acciaio negli appositi alloggiamenti

SEZIONE TRASVERSALE









ESPLOSO ASSONOMETRICO

95 mox. — 80 min. — 57 mox. — 80 min. — 52 mox. — 90 min. — 52 mox. — 10 min. — 525 mox. — 10 mox. — 1

SEZIONE LONGITUDINALE

PESI DEI PEZZI

fiancata 133 kg circa testata 103 circa tavella di 98 cm 26 kg

FORNITURA

- n. 2 fiancate
- n. 2 testate
- n. 18 tavelle di 98 cm
- n. 4 staffe in acciaio

IN OPERA

calcestruzzo 0,4 mc malta di cemento q.b.